

HITO病院採用抗がん剤レジメナー覧(2026/06/05)

適応症	治療目的	採用レジメン名	投与方法	投与 間隔	投与期間	催吐性	薬剤名	投与量	投与日	内服投与スケジュール
大腸癌	術後補助	(大腸)mFOLFOX6(術後補助)	注射	q2w	6か月	中等度	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	—
							レボホリナート	200mg/㎡	day1	
							5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
							5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	
大腸癌	術後補助	(大腸)CapeOX(術後補助)	注射+内服	q3w	6か月	中等度	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	2 週投与 1 週休薬
							カペタシン	100mg/㎡/回(1日2回)	day1-14	
大腸癌	術後補助	(大腸)RPMI(術後補助)	注射	q8w	6か月	軽度	レボホリナート	250mg/㎡	day1.8.15.22.29.36	—
							5-FU	500mg/㎡	day1.8.15.22.29.36	
大腸癌	術後補助	(大腸)UFT+LV(術後補助)	内服	q5w	6か月	—	テガフル・ウラシル	300mg/㎡/day(1日3回)	day1-28	4 週投与 1 週休薬
大腸癌	術後補助	(大腸)S-1(術後補助)(4投2休)	内服	q6w	6か月	—	ホリナート	75mg/㎡/day(1日3回)	day1-28	4 週投与 2 週休薬
大腸癌	術後補助	(大腸)S-1(術後補助)(2投1休)	内服	q3w	6か月	—	S-1	80mg/㎡/day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)UFT+LV	内服	q5w	—	—	S-1	80mg/㎡/day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)S-1(4投2休)	内服	q6w	—	—	テガフル・ウラシル	300mg/㎡/day(1日3回)	day1-28	4 週投与 1 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)S-1(2投1休)	内服	q3w	—	—	ホリナート	75mg/㎡/day(1日3回)	day1-28	4 週投与 2 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)S-1(4投2休)	内服	q6w	—	—	S-1	80mg/㎡/day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)S-1(2投1休)	内服	q3w	—	—	S-1	80mg/㎡/day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)mFOLFOX6	注射	q2w	—	中等度	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	—
							レボホリナート	200mg/㎡	day1	
							5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
							5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+mFOLFOX6	注射	q2w	—	中等度	ベパシズマブ	5mg/kg	day1	—
							オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	
							レボホリナート	200mg/㎡	day1	
							5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)cetuximab+mFOLFOX6	注射	q2w	—	中等度	5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	—
							セツキシマブ	250mg/㎡(初回のみ400mg/㎡)	day1.8	
							オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	
							レボホリナート	200mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)panitumumab+mFOLFOX6	注射	q2w	—	中等度	5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	—
							5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	
							パニツムマブ	6mg/kg	day1	
							オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)FOLFIRI	注射	q2w	—	中等度	レボホリナート	200mg/㎡	day1	—
							5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
							5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	
							ベパシズマブ	5mg/kg	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+FOLFIRI	注射	q2w	—	中等度	イリノテカン	150mg/㎡	day1	—
							レボホリナート	200mg/㎡	day1	
							5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
							5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)cetuximab+FOLFIRI	注射	q2w	—	中等度	セツキシマブ	250mg/㎡(初回のみ400mg/㎡)	day1.8	—
							イリノテカン	150mg/㎡	day1	
							レボホリナート	200mg/㎡	day1	
							5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)panitumumab+FOLFIRI	注射	q2w	—	中等度	5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	—
							パニツムマブ	6mg/kg	day1	
							イリノテカン	150mg/㎡	day1	
							レボホリナート	200mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)ramucirumab+FOLFIRI	注射	q2w	—	中等度	5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	—
							5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/㎡	day1	
							ラムシルマブ	8mg/kg	day1	
							イリノテカン	150mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+SOX	注射+内服	q3w	—	中等度	レボホリナート	200mg/㎡	day1	2 週投与 1 週休薬
							5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
							ベパシズマブ	7.5mg/kg	day1	
							オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	
大腸癌	進行・再発	(大腸)cetuximab	注射	q1w	—	最小度	S-1	80mg/㎡/day(1日2回)	day1-14	—
大腸癌	進行・再発	(大腸)panitumumab	注射	q2w	—	最小度	セツキシマブ	250mg/㎡(初回のみ400mg/㎡)	day1	—
							パニツムマブ	6mg/kg	day1	—

大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+sLV5FU2	注射	q2w	-	軽度	ベパシズマブ 5-FU(bolus) 5-FU(infusion:46hr)	5mg/kg 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1	-
大腸癌	進行・再発	(大腸)CPT-11	注射	q2w	-	中等度	イリノテカン	150mg/m ²	day1	-
大腸癌	進行・再発	(大腸)IRIS	注射+内服	q4w	-	中等度	イリノテカン S-1	125mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1.15 day1-14	2 週投与 2 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)sLV5FU2	注射	q2w	-	軽度	5-FU(bolus) 5-FU(infusion:46hr)	400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1	-
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+capecitabine	注射+内服	q3w	-	最小度	ベパシズマブ カペシタビン	7.5mg/kg 1000mg/m ² /回(1日2回)	day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+IRIS(q3w)	注射+内服	q3w	-	中等度	ベパシズマブ イリノテカン S-1	7.5mg/kg 150mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+IRIS(q4w)	注射+内服	q4w	-	中等度	ベパシズマブ イリノテカン S-1	5mg/kg 100mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1.15 day1.15 day1-14	2 週投与 2 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)ロンサーフ(5日投2日休5日投16日休)	内服	q4w	-	-	トリフルリジン・チピラシル	35mg/m ² /回(1日2回)		5 日投 2 日休 5 日投 16 日休
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+S-1(2投1休)	注射+内服	q3w	-	最小度	ベパシズマブ S-1	7.5mg/kg 80mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+S-1(4投2休)	注射+内服	q6w	-	最小度	ベパシズマブ S-1	5mg/kg 80mg/m ² /day(1日2回)	day1.15.29 day1-28	4 週投与 2 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)regorafenib	内服	q4w	-	-	レゴラフェニブ	160mg/body/day(1日1回)	day1-21	3 週投与 1 週休薬
大腸癌	進行・再発	(大腸)cetiximab+encorafenib+binimetinib	注射+内服	q1w	-	最小度	セツキシマブ エンコラフェニブ ビメテニブ	250mg/m ² (初回のみ400mg/m ²) 300mg/day(1日1回) 90mg/day(1日2回)	day1 day1-7 day1-7	連日
大腸癌	進行・再発	(大腸)panitumumab+irinotecan	注射	q2w	-	中等度	パニツムマブ イリノテカン	6mg/kg 150mg/m ²	day1 day1	-
大腸癌	進行・再発	(大腸)bevacizumab+FTD/TPI	注射	q4w	-	最小度	ベパシズマブ トリフルリジン・チピラシル	5mg/kg 35mg/m ² /回(1日2回)	day1.15	-
大腸癌	進行・再発	(大腸)fruquintinib	内服	q4w	-	-	フルキンチニブ	5mg/day(1日1回)	day1-21	5 日投 2 日休 5 日投 16 日休
胃癌	術前補助	(胃)SP(NAC)(3)	注射+内服	q4w	3クール	高度	シスプラチン S-1	60mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day8 day1-21	3 週投与 1 週休薬
胃癌	術前補助	(胃)SOX(NAC)(3)	注射+内服	q3w	3クール	中等度	オキサリプラチン S-1	130mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	術後補助	(胃)S-1+DTX	注射+内服	q3w	6クール	中等度	ドセタキセル S-1	40mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	術後補助	(胃)S-1(術後補助)(4投2休)	内服	q6w	1年	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休薬
胃癌	術後補助	(胃)S-1(術後補助)(2投1休)	内服	q3w	1年	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)S-1(4投2休)	内服	q6w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)S-1(2投1休)	内服	q3w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)UFT	内服	-	-	-	テガフル・ウラシル	300-600mg/body/day(1日2-3回)		連日
胃癌	進行・再発	(胃)SP	注射+内服	q5w	-	高度	シスプラチン S-1	60mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day8 day1-21	3 週投与 2 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)CapeOX	注射+内服	q3w	-	中等度	オキサリプラチン カベシタビン	130mg/m ² 1000mg/m ² /回(1日2回)	day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)trastuzumab+XP	注射+内服	q3w	-	高度	トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン	6mg/kg(初回のみ8mg/kg) 80mg/m ² 1000mg/m ² /回(1日2回)	day1 day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬 2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)weekly バクリタキセル	注射	q4w	-	軽度	バクリタキセル	80mg/m ²	day1.8.15	-
胃癌	進行・再発	(胃)ドセタキセル	注射	q3w	-	軽度	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	-
胃癌	進行・再発	(胃)irinotecan	注射	q2w	-	中等度	イリノテカン	150mg/m ²	day1	-
胃癌	進行・再発	(胃)ramucirumab+PTX	注射	q4w	-	軽度	ラムシルマブ バクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	day1.15 day1.8.15	-
胃癌	進行・再発	(胃)ramucirumab	注射	q2w	-	最小度	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	-
胃癌	進行・再発	(胃)nivolumab	注射	q2w	-	最小度	ニボルマブ	240mg/body	day1	-
胃癌	進行・再発	(胃)SOX	注射+内服	q3w	-	中等度	オキサリプラチン S-1	100mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)trastuzumab+SOX	注射+内服	q3w	-	中等度	トラスツズマブ オキサリプラチン S-1	6mg/kg(初回のみ8mg/kg) 130mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)nivolumab+SOX	注射+内服	q3w	-	中等度	ニボルマブ オキサリプラチン S-1	360mg/body 130mg/m ² 80mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)nivolumab+CapeOX	注射+内服	q3w	-	中等度	ニボルマブ オキサリプラチン カベシタビン	360mg/body 130mg/m ² 1000mg/m ² /回(1日2回)	day1 day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)nivolumab+mFOLFOX6	注射	q2w	-	中等度	ニボルマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(infusion:46hr)	240mg/body 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1 day1	-
胃癌	進行・再発	(胃)zolbetuximab+CapeOX	注射+内服	q3w	-	高度	ゾルベツキシマブ オキサリプラチン カベシタビン	600mg/m ² (初回のみ800mg/m ²) 130mg/m ² 1000mg/m ² /day(1日2回)	day1 day1 day1-14	2 週投与 1 週休薬
胃癌	進行・再発	(胃)mFOLFOX6	注射	q2w	-	中等度	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(infusion:46hr)	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	day1 day1 day1 day1	-

肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab+CDDP+PEM	注射	q3w	-	高度	ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
							シスプラチン	75mg/m ²	day1	
							ベムトレキシド	500mg/m ²	day1	
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab+CBDCa+PEM	注射	q3w	-	高度	ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
							カルボプラチン	AUC5	day1	
							ベムトレキシド	500mg/m ²	day1	
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab+PEM(CDDP・CBDCa投与後)	注射	q3w	-	高度	ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
							ベムトレキシド	500mg/m ²	day1	
							ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab+CBDCa+PTX	注射	q3w	-	高度	カルボプラチン	AUC6	day1	-
							パクリタキセル	200mg/m ²	day1	
							ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab+CBDCa+nab-PTX	注射	q3w	-	高度	カルボプラチン	AUC6	day1	-
							アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	day1.8.15	
							ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab(CBDCa+PTX or nab-PTX投与後)	注射	q3w	-	高度	ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
肺癌	術後補助	(非小細胞肺)osimertinib	内服	-	3年	-	オシメルチニブ	80mg/body(1日1回)		連日
肺癌	術後補助	(非小細胞肺)UFT(術後補助)	内服	-	2年	-	テガフル・ウラシル	250mg/m ² /day		連日
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)nivolumab+ipilimumab	注射	q6w	-	最小度	ニボルマブ	360mg/body	day1.22	-
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab(q3w)	注射	q3w	-	-	イピリムマブ	1mg/kg	day1	-
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)pembrolizumab(q6w)	注射	q6w	-	-	ベムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)S-1(4投2休)	内服	q6w	-	-	ベムブロリズマブ	400mg/body	day1	-
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)S-1(2投1休)	内服	q3w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休薬
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)gefitinib	内服	-	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休薬
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)erlotinib	内服	-	-	-	ゲフィチニブ	250mg/body(1日1回)		連日
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)erlotinib	内服	-	-	-	エルロチニブ	150mg/body(1日1回)		連日
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)osimertinib	内服	-	-	-	オシメルチニブ	80mg/body(1日1回)		連日
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)bevacizumab+erlotinib	注射+内服	q3w	-	最小度	ベパシズマブ	15mg/kg	day1	連日
							エルロチニブ	150mg/body(1日1回)	day1-21	
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)S-1+CBDCa	注射+内服	q3w	6クール	中等度	カルボプラチン	AUC5	day1	2 週投与 1 週休薬
							S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)CDDP+PEM	注射	q3w	4クール	高度	シスプラチン	75mg/m ²	day1	-
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)PEM(維持療法)	注射	q3w	-	軽度	ベムトレキシド	500mg/m ²	day1	-
肺癌	進行・再発	(非小細胞肺)ramucirumab+DTX	注射	q3w	-	軽度	ベムトレキシド	500mg/m ²	day1	-
							ラムシルマブ	10mg/kg	day1	-
							ドセタキセル	60mg/m ²	day1	-
肺癌	進行・再発	(小細胞肺)atezolizumab+CBDCa+VP-16	注射	q3w	-	高度	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	-
							カルボプラチン	AUC5	day1	
							エトボシド	100mg/m ²	day1-3	
肺癌	進行・再発	(小細胞肺)atezolizumab(atezolizumab+CBDCa+VP-16投与後)	注射	q3w	-	高度	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	-
肺癌	進行・再発	(小細胞肺)CE	注射	q3w	4クール	中等度	エトボシド	80mg/m ²	day1.2.3	-
							カルボプラチン	AUC5	day1	
							アムルピシン	45mg/m ²	day1.2.3	
肺癌	進行・再発	(小細胞肺)AMR	注射	q3w	-	中等度	イリノテカン	60mg/m ²	day1.8.15	-
肺癌	進行・再発	(小細胞肺)CDDP+irinotecan	注射	q4w	-	高度	シスプラチン	60mg/m ²	day1	-
							ドキシソルピシン	60mg/m ²	day1	-
乳癌	術後補助	(乳腺)AC(術後補助)	注射	q3w	4クール	高度	シクロホスファミド	600mg/m ²	day1	
乳癌	術後補助	(乳腺)DTX(術後補助)	注射	q3w	4クール	軽度	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	
乳癌	術後補助	(乳腺)trastuzumab+PTX(q1w)(術後補助)	注射	q1w	12クール	軽度	トラスツズマブ	2mg/kg(初回のみ4mg/kg)	day1	-
							パクリタキセル	80mg/m ²	day1	-
乳癌	術後補助	(乳腺)TC(術後補助)	注射	q3w	4クール	中等度	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	
							シクロホスファミド	600mg/m ²	day1	
乳癌	術後補助	(乳腺)trastuzumab(q3w)(術後補助)	注射	q3w	1年(total)	最小度	トラスツズマブ	6mg/kg(初回のみ8mg/kg)	day1	3 週投与 1 週休薬
乳癌	進行・再発	(乳腺)capecitabine(3投1休)	内服	q4w	-	-	カベシタピン	825mg/m ² /回(1日2回)	day1-21	
乳癌	進行・再発	(乳腺)capecitabine(2投1休)	内服	q3w	-	-	カベシタピン	1250mg/m ² /回(1日2回)	day1-14	

乳癌	進行・再発	(乳腺)S-1(4投2休)	内服	q6w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休業
乳癌	進行・再発	(乳腺)S-1(2投1休)	内服	q3w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休業
乳癌	進行・再発	(乳腺)pertuzumab+trastuzumab+DOC	注射	q3w	-	軽度	ベルツズマブ	420mg/body(初回のみ840mg/body)	day1	-
							トラスツズマブ	6mg/kg(初回のみ8mg/kg)	day1	
							ドセタキセル	75mg/m ²	day1	
乳癌	進行・再発	(乳腺)eribulin	注射	q3w	-	軽度	エリブリン	1.4mg/m ²	day1.8	-
乳癌	進行・再発	(乳腺)trastuzumab+eribulin	注射	q3w	-	軽度	トラスツズマブ	6mg/kg(初回のみ8mg/kg)	day1	-
							エリブリン	1.4mg/m ²	day1.8	
							エビルドシン	100mg/m ²	day1	
乳癌	進行・再発	(乳腺)EC	注射	q3w	-	高度	シクロフォスファミド	600mg/m ²	day1	-
乳癌	進行・再発	(乳腺)trastuzumab(q3w)	注射	q3w	-	最小度	トラスツズマブ	6mg/kg(初回のみ8mg/kg)	day1	-
乳癌	進行・再発	(乳腺)fulvestrant+palbociclib	注射+内服	q4w	-	-	フルベストラント	500mg/body	day1.15.29 その後q4w	3 週投与 1 週休業
							バルボシクリブ	125mg/body(1日1回)	day1-21	
							レトロゾール	2.5mg/body(1日1回)	連日	
乳癌	進行・再発	(乳腺)letrozole+palbociclib	注射+内服	q4w	-	-	バルボシクリブ	125mg/body(1日1回)	day1-21	3 週投与 1 週休業(letrozoleは連日)
乳癌	進行・再発	(乳腺)bevacizumab+PTX	注射	q4w	-	軽度	ベバシズマブ	10mg/kg	day1.15	-
							パクリタキセル	90mg/m ²	day1.8.15	
							ラパチニブ	1250mg/body(1日1回)	連日	
乳癌	進行・再発	(乳腺)lapatinib+capecitabine	内服	q3w	-	-	カペシタビン	1000mg/m ² /回(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休業(lapatinibは連日)
乳癌	進行・再発	(乳腺)T-DM1	注射	q3w	-	軽度	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	day1	
乳癌	進行・再発	(乳腺)pembrolizumab+PTX	注射	q3w	-	-	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
乳癌	術後補助	(乳腺)T-DM1	注射	q4w	-	-	パクリタキセル	90mg/m ²	day1.8.15	-
乳癌	術後補助	(乳腺)pertuzumab+trastuzumab(術後補助)(13)	注射	q3w	14クール	軽度	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	day1	-
乳癌	術前補助	(乳腺)NAC)EC(4)	注射	q3w	4クール	軽度	ベルツズマブ	420mg/body(初回のみ840mg/body)	day1	-
							トラスツズマブ	6mg/kg(初回のみ8mg/kg)	day1	
							エビルドシン	100mg/m ²	day1	
乳癌	術前補助	(乳腺)NAC)AC(4)	注射	q3w	4クール	高度	シクロフォスファミド	600mg/m ²	day1	-
							ドキソルビシン	60mg/m ²	day1	
							シクロフォスファミド	600mg/m ²	day1	
乳癌	術前補助	(乳腺)pertuzumab+trastuzumab+DOC(NAC)(4)	注射	q3w	4クール	軽度	ベルツズマブ	420mg/body(初回のみ840mg/body)	day1	-
							トラスツズマブ	6mg/kg(初回のみ8mg/kg)	day1	
							ドセタキセル	75mg/m ²	day1	
乳癌	進行・再発	(乳腺)GEM	注射	q3w	-	軽度	ゲムシタビン	1250mg/m ²	day1.8	-
乳癌	術前補助	(乳腺)NAC)ドセタキセル	注射	q3w	4クール	軽度	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	-
膵臓癌	術前補助	(膵臓)GS(NAC)	注射+内服	q3w	2クール	軽度	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	2 週投与 1 週休業
							S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	
							S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	
膵臓癌	術後補助	(膵)S-1(術後補助)(4投2休)	内服	q6w	6か月	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	4 週投与 2 週休業
膵臓癌	術後補助	(膵)S-1(術後補助)(2投1休)	内服	q3w	6か月	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休業
膵臓癌	進行・再発	(膵)S-1(4投2休)	内服	q6w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休業
膵臓癌	進行・再発	(膵)S-1(2投1休)	内服	q3w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休業
膵臓癌	進行・再発	(膵臓)GEM	注射	q4w	-	-	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8.15	-
膵臓癌	進行・再発	(膵臓)olaparib	内服	-	-	-	オラパリブ	600mg/day(1日2回)	連日	連日
膵臓癌	進行・再発	(膵臓)GS	注射+内服	q3w	-	軽度	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	2 週投与 1 週休業
							S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	
							アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	day1.8.15	
膵臓癌	進行・再発	(膵臓) nab-PTX+GEM	注射	q4w	-	中等度	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8.15	-
膵臓癌	進行・再発	(膵臓)mFOLFIRINOX	注射	q2w	-	高度	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	-
							イリノテカン	150mg/m ²	day1	
							レボホリナート	200mg/m ²	day1	
膵臓癌	進行・再発	(膵臓)nal-IRI	注射	q2w	-	中等度	5-FU(infusion: 46hr)	2400mg/m ²	day1	-
							nal-IRI	70mg/m ²	day1	
							レボホリナート	200mg/m ²	day1	
前立腺癌	進行・再発	(前立腺)ドセタキセル	注射	q3w	-	軽度	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	-
前立腺癌	進行・再発	(前立腺)cabazitaxel	注射+内服	q3w	-	軽度	カバジタキセル	25mg/m ²	day1	プレドニゾロンは連日
							プレドニゾロン	10mg/body(1日1回)	day1-21	
							S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	
胆道癌	術後補助	(胆道)S-1(術後補助)	内服	q6w	4クール	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休業
胆道癌	進行・再発	(胆道)S-1(4投2休)	内服	q6w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休業
胆道癌	進行・再発	(胆道)S-1(2投1休)	内服	q3w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 1 週休業
胆道癌	進行・再発	(胆道)GCS	注射+内服	q2w	-	中等度	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1	1 週投与 1 週休業
							シスプラチン	25mg/m ²	day1	
							S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-7	
胆道癌	進行・再発	(胆道)GC	注射	q3w	-	中等度	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	-
胆道癌	進行・再発	(胆道)GEM	注射	q4w	-	軽度	シスプラチン	25mg/m ²	day1.8.15	-
胆道癌	進行・再発	(胆道)GS	注射+内服	q3w	-	軽度	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	2 週投与 1 週休業
							ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	
							S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	
胆道癌	進行・再発	(胆道)pembrolizumab+GC	注射	q3w	8クール	中等度	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
							ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	
							シスプラチン	25mg/m ²	day1.8	
胆道癌	進行・再発	(胆道)pembrolizumab+GEM(pembrolizumab+GC後)	注射	q3w	8クール	中等度	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
							ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	
							デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
胆道癌	進行・再発	(胆道)durvalumab+GC(体重>30kg)	注射	q3w	8クール	中等度	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8	-
							シスプラチン	25mg/m ²	day1.8	
							デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
胆道癌	進行・再発	(胆道)durvalumab(GC後)(体重>30kg)	注射	q4w	-	最小度	シスプラチン	80mg/m ²	day1	-
							5-FU	800mg/m ²	day1-5	
							ドセタキセル	70mg/m ²	day1	
食道癌	術前補助	(食道)FP(NAC)	注射	q3w	2クール	高度	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 2 週休業
食道癌	進行・再発	(食道)ドセタキセル	注射	q3w	-	軽度	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	
食道癌	進行・再発	(食道)S-1(4投2休)	内服	q6w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	
食道癌	進行・再発	(食道)S-1(2投1休)	内服	q3w	-	-	S-1	80mg/m ² /day(1日2回)	day2	-
胆嚢ト虫瘻	進行・再発	(胆嚢ト虫瘻)NAC	注射	q4w	-	高度	シスプラチン	70mg/m ²	day2	-

尿路上皮癌	進行・再発	(尿路上皮)GEM	注射	q4w	-	-	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1.8.15		
尿路上皮癌	進行・再発	(尿路上皮)avelumab	注射	q2w	-	-	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1.8.15		-
尿路上皮癌	進行・再発	(尿路上皮)enfortumab vedotin	注射	q4w	-	-	アベルマブ	10mg/kg	day1		-
尿路上皮癌	進行・再発	(尿路上皮)pembrolizumab+enfortumab vedotin	注射	q3w	35クール	高度	エンホルツマブ ペドチン	1.25mg/kg	day1.8.15		-
尿路上皮癌	進行・再発	(尿路上皮)enfortumab vedotin(pembrolizumab+EV後)	注射	q3w	-	-	ベムプロリズマブ	200mg/body	day1		-
尿路上皮癌	術後補助	(尿路上皮)nivolumab(術後補助)(q2w)	注射	q2w	26クール	最小度	エンホルツマブ ペドチン	1.25mg/kg	day1.8		-
尿路上皮癌	術後補助	(尿路上皮)nivolumab(術後補助)(q4w)	注射	q4w	13クール	最小度	ニボルマブ	240mg/body	day1		-
精巣		(精巣)BEP	注射	q3w	4クール	高度	シスプラチン	20mg/m ²	day1.2.3.4.5		-
悪性神経腫瘍	進行・再発	(悪性神経腫瘍)TMZ(初発RT併用6投4休)	内服	q10w	1クール	-	エトボシド	100mg/m ²	day1.2.3.4.5		-
悪性神経腫瘍	進行・再発	(悪性神経腫瘍)TMZ(初発)	内服	q4w	-	-	プレオマイシン	30mg/body	day2.9.16		-
悪性神経腫瘍	進行・再発	(悪性神経腫瘍)TMZ(再発)	内服	q4w	-	-	テモゾロミド	75mg/m ²	day1-42	6 週投与 + 4 週休業	
悪性神経腫瘍	進行・再発	(悪性神経腫瘍)bevacizumab+TMZ(維持療法)	注射+内服	q4w	6クール	最小度	テモゾロミド	150mg/m ²	day1-5	5 日投 23 日休	
悪性神経腫瘍	進行・再発	(悪性神経腫瘍)bevacizumab(再発)	注射	q2w	-	最小度	ベパシズマブ	10mg/kg	day1.15	5 日投 23 日休	
頭頸部癌	進行・再発	(頭頸部)S-1(4投2休)	内服	q6w	-	-	テモゾロミド	150mg/m ²	day1-5	5 日投 23 日休	
頭頸部癌	進行・再発	(頭頸部)S-1(2投1休)	内服	q3w	-	-	ベパシズマブ	10mg/kg	day1		-
頭頸部癌	進行・再発	(頭頸部)cetuximab+PTX	注射	q1w	-	最小度	セツキシマブ	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-28	4 週投与 + 2 週休業	
頭頸部癌	進行・再発	(頭頸部)cetuximab+FP	注射	q3w	6クール	高度	セツキシマブ	80mg/m ² /day(1日2回)	day1-14	2 週投与 + 1 週休業	
頭頸部癌	進行・再発	(頭頸部)cetuximab+PTX+CBDCA	注射	q3w	-	中等度	セツキシマブ	250mg/m ² (初回のみ400mg/m ²)	day1		-
頭頸部癌	進行・再発	(頭頸部)nivolumab	注射	q2w	-	最小度	パクリタキセル	80mg/m ²	day1		-
頭頸部癌	進行・再発	(頭頸部)PTX	注射	q1w	-	軽度	セツキシマブ	250mg/m ² (初回のみ400mg/m ²)	day1.8.15		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)sorafenib	内服	-	-	-	CDDP	100mg/m ²	day1		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)lenvatinib	内服	-	-	-	5-FU	1000mg/m ²	day1-4		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)cabozantinib	内服	-	-	-	セツキシマブ	250mg/m ² (初回のみ400mg/m ²)	d1.8.15		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)ramucirumab	注射	q2w	-	最小度	パクリタキセル	100mg/m ²	day1.8		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)atezolizumab+bevacizumab	注射	q3w	-	最小度	カルボプラチン	AUC2.5	day1.8		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)durvalumab(体重>30kg)	注射	q4w	-	最小度	ニボルマブ	240mg/body	day1		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)durvalumab+tremelimumab(体重30kg超)	注射	q4w	1クール	最小度	パクリタキセル	100mg/m ²	day1.8.15.22.29.36		-
肝臓癌	進行・再発	(肝)durvalumab(tremelimumab併用後)(体重>30kg)	注射	q4w	-	最小度	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		-
肝転移	進行・再発	(肝転移)5-FU注5mg/kg肝動注	注射	q1w	-	軽度	トリメリムマブ	300mg/body	day1		-
卵巣癌	進行・再発	(卵巣)TC	注射	q3w	6クール	中等度	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		-
卵巣癌	進行・再発	(卵巣)dose denseTC	注射	q3w	6クール	中等度	カルボプラチン	AUC6	day1		-
卵巣癌	進行・再発	(卵巣)GEM	注射	q4w	-	軽度	パクリタキセル	180mg/m ²	day1		-
卵巣癌	進行・再発	(卵巣)DC	注射	q3w	6クール	中等度	カルボプラチン	AUC6	day1		-
卵巣癌	進行・再発	(卵巣)irinotecan	注射	q4w	-	中等度	パクリタキセル	80mg/m ²	day1.8.15		-
卵巣癌	進行・再発	(卵巣)olaparib	内服	-	-	-	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1.8.15		-
子宮体癌	術後補助	(子宮体)TC(術後補助)	注射	q3w	6クール	中等度	カルボプラチン	600mg/day(1日2回)	連日	連日	
子宮頸癌	進行・再発	(子宮頸)CDGP	注射	q4w	-	中等度	AUC6	day1			-
子宮頸癌	進行・再発	(子宮頸)VP-16	内服	q4w	-	-	パクリタキセル	180mg/m ²	day1		-
神経内分泌腫瘍	進行・再発	(NEC)CDDP+VP-16	注射	q3w	-	高度	ネダプラチン	100mg/m ²	day1		-
神経内分泌腫瘍	進行・再発	(NEC)VP-16+CDDP	注射	q4w	-	高度	エトボシド	50mg/day(1日1回)	day1-21	3 週投与 + 1 週休業	
神経内分泌腫瘍	進行・再発	(NEC)CPT-11+CDDP	注射	q4w	-	高度	シスプラチン	100mg/m ²	day1.2.3		-
GIST	術後補助	(GIST)imatinib(術後補助)	内服	-	3年	-	シスプラチン	80mg/m ²	day2.3		-
GIST	進行・再発	(GIST)imatinib	内服	-	-	-	エトボシド	130mg/m ²	day1.2.3		-
非ホジキンリンパ腫	進行・再発	(非ホジキンリンパ腫)rituximab	注射	q1w	8クール	最小度	シスプラチン	45mg/m ²	day2.3		-
非ホジキンリンパ腫	進行・再発	(非ホジキンリンパ腫)R-CHOP	注射+内服	q3w	8クール	高度	イリノテカン	60mg/m ²	day1.8.15		-
悪性黒色腫	進行・再発	(悪性黒色腫)nivolumab(q2w)	注射	q2w	-	最小度	シスプラチン	60mg/m ²	day1		-
悪性黒色腫	進行・再発	(悪性黒色腫)nivolumab(q4w)	注射	q4w	-	最小度	イマチニブ	400mg/body(1日1回)	連日	連日	
悪性黒色腫	進行・再発	(悪性黒色腫)nivolumab+ipilimumab	注射	q3w	-	最小度	イマチニブ	400mg/body(1日1回)	連日	連日	
悪性黒色腫	進行・再発	(悪性黒色腫)nivolumab(ipilimumab併用後)(q2w)	注射	q2w	-	最小度	リツキシマブ	375mg/m ²	day1		-
悪性黒色腫	進行・再発	(悪性黒色腫)nivolumab(ipilimumab併用後)(q4w)	注射	q4w	-	最小度	リツキシマブ	375mg/m ²	day1		-
腎細胞癌	進行・再発	(腎)cabozantinib	内服	-	-	-	ドキシソルビン	50mg/m ²	day1		-
腎細胞癌	進行・再発	(腎)nivolumab+cabozantinib	注射+内服	q2w	-	最小度	シクロホスファミド	750mg/m ²	day1		-
悪性軟部腫瘍	進行・再発	(悪性軟部腫瘍)eribulin	注射	q3w	-	軽度	ピンクリスチン	1.4mg/m ²	day1		-
							ブレドニゾロン	100mg/body day1は注射、day2-内服	day1-5		-
							ニボルマブ	240mg/body	day1		-
							ニボルマブ	480mg/body	day1		-
							ニボルマブ	80mg/body	day1		-
							イピリムマブ	3mg/kg	day1		-
							ニボルマブ	240mg/body	day1		-
							ニボルマブ	480mg/body	day1		-
							カボザンチニブ	60mg/day(1日1回)	連日	連日	
							ニボルマブ	240mg/body	day1	連日	
							カボザンチニブ	40mg/day(1日1回)	連日	連日	
							エリブリン	1.4mg/m ²	day1.8		-

膀胱癌	術後補助	(膀胱)THP(膀胱内注入)(術後補助)	膀胱内注入	-	-	-	ビノルビン	20mg/body	d1	-
TMB-High固形癌	進行・再発	(TMB-High固形癌)pembrolizumab(q3w)	注射	q3w	-	-	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
TMB-High固形癌	進行・再発	(TMB-High固形癌)pembrolizumab(q6w)	注射	q6w	-	-	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	-
MSI-H固形癌	進行・再発	(MSI-H固形癌)pembrolizumab(q3w)	注射	q3w	-	-	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	-
MSI-H固形癌	進行・再発	(MSI-H固形癌)pembrolizumab(q6w)	注射	q6w	-	-	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	-
HER2陽性固形癌	進行・再発	(HER2陽性固形癌)trastuzumab deruxtecan	注射	q3w	-	中等度	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	day1	-
絨毛性疾患	-	(絨毛性疾患)MTX	注射	q2w	-	最小度	メトトレキサート	0.4mg/kg	day1-5	-
絨毛性疾患	-	(絨毛性疾患)ACT-D	注射	q2w	-	中等度	アクリノマイシンD	10 μg/kg	day1-5	-
CIDP	-	(CIDP)CPA	注射	q4w	6クール	中等度	エンドキサン	1000mg/m ²	d1	-